



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 del 26/10/2012

OGGETTO: RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 13.01.00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
GARAU ALESSANDRO	SINDACO		X
Frau Roberto	ASSESSORE	X	
CARA NICOLA	ASSESSORE	X	
Frongia Fiorella	ASSESSORE		X
PISANU CINZIA	ASSESSORE	X	
PORCU OSVALDO	ASSESSORE		X
Sanna Riccardo	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO che l'Ufficio di Polizia Municipale ha segnalato a questa Amministrazione Comunale l'esigenza di provvedere, con estrema urgenza, al rifacimento della segnaletica orizzontale e all'integrazione della segnaletica verticale nelle strade comunali;

CHE conseguentemente si rende necessario procedere ad adeguare la segnaletica stradale in quanto la stessa, in diverse strade del territorio del Comune di Pabillonis, risulta inadeguata, carente ed insufficiente;

CONSIDERATO che, l'adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale del Comune, ha lo scopo anche di offrire maggiori servizi alla cittadinanza, e agli utenti della strada in genere;

VISTO a tal fine l'elenco della succitata segnaletica, predisposti dall'Ufficio di Polizia Municipale e ritenuto procedere all'approvazione degli stessi, in quanto rispondenti alle istanze formulate da questa Amministrazione Comunale e alle esigenze del territorio del Comune;

RITENUTO pertanto necessario fornire al Responsabile del Servizio gli indirizzi e le risorse necessarie;

VISTI e ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che, allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, Testo Unico del ordinamento degli EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

CON votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare un atto di indirizzo finalizzato al rifacimento della segnaletica orizzontale e all'integrazione della segnaletica verticale nelle strade del Comune di Pabillonis, presenti in allegato;
2. di fornire, conseguentemente, per le ragioni indicate in premessa, al Responsabile del Servizio Vigilanza, gli indirizzi necessari per l'acquisto e la posa in opera del materiale all'uopo necessario presso ditte specializzate nel settore mediante espletamento secondo le norme di legge;
3. di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti al Responsabile del Servizio Vigilanza con assegnazione al medesimo delle necessarie risorse, quantificate in complessivi € 20.000,00 sull'intervento 50562 Cap. 27113.2. del Bilancio di Previsione del Corrente Esercizio Finanziario che presenta sufficiente disponibilità;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 25/10/2012

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 25/10/2012

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
RICCARDO SANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT DANIELE MACCIOTTA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2012 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **14/11/2012** al **28/11/2012** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 14/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 28/11/2012

IL



Comune di Pabillonis

Provincia del Medio Campidano

ALLEGATO N.

1ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 87 DEL 26/10/2012

VIA SAN GIOVANNI - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale:

Strisce pedonali:

Fronte Municipio-Da Casa Locci alla Piazza San Giovanni-Da casa Conti a casa Cuccu; Da piazza B.V. della Neve a casa Schirru; da piazza B.V. della Neve a casa Bussu; attraversamento chiesa B.V. della Neve – Ufficio postale;

Parcheggi:

Fronte Municipio- Fronte chiesa B.V. della Neve; Fronte bar Cossu e casa Cherchi
Parcheggio bus fronte casa Locci – parcheggio disabili fronte casa Mamusa;

PIAZZA SAN GIOVANNI - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale:

Stop:

Incrocio via San Giovanni lato casa Zurru e lato casa Sida;

VICO SAN GIOVANNI - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale:

Stop:

Incrocio con la via San Giovanni;

VIA IV NOVEMBRE - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale:

Stop:

Incrocio con la via San Giovanni;

VIA LAMARMORA - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale:

Stop:



Comune di Pabillonis

Provincia del Medio Campidano

ALLEGATO N.

1ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 87 DEL 26/10/2012

Incrocio con la via San Giovanni;
Parcheggio riservato Ufficio Postale – parcheggio disabili fronte casa Contini;

VIA GRAMSCI - Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Strisce pedonali:

Da casa Saba a bar Meloni;

STRISCE

Strisce continue di delimitazione strada (complessivi ml. 124): da incrocio con via Lamarmora e via Santa Maria a incrocio con via Is Piscinas;
Mezzeria (ml. 62) da incrocio con via Lamarmora e via Santa Maria a incrocio con via Is Piscinas;

CARTELLI

Cartelli divieti di sosta ambo i lati: da incrocio con via Lamarmora e via Santa Maria a Casa Schirru e Orru’;

DISSUASORI DI VELOCITA’ INGRESSO VIA GRAMSCI + CARTELLO SEGNALAZIONE DOSSO ARTIFICIALE

VIA SANTA MARIA - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale:

Strisce pedonali:

Da fronte Chiesa parrocchiale a casa Cossu; da Casa Zurru a casa parrocchiale;

CARTELLI

Cartelli divieti di sosta ambo i lati: da incrocio con via Gramsci incrocio Vico II° Santa Maria e via Congregazione

VIA Cesare Battisti - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale:

Stop:

Incrocio con la via Argiolas;



Comune di Pabillonis

Provincia del Medio Campidano

ALLEGATO N.

1ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 87 DEL 26/10/2012

n. 1 specchio

Parcheggi:

Fronte Banca – Parcheggio riservato agli invalidi

VIA DANTE: Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale:

Strisce pedonali:

Da cortile palestra a studio dentistico; da cortile palestra a casa Cherchi; da cortile scuola a casa Sida

Parcheggi:

Fronte ambulatorio comunale (parcheggio riservato a medici ASL e guardia giurata)

N. 1 Eventuale parcheggio riservato al parcheggio del mezzo antincendio della Protezione Civile

CARTELLI

N. 1 Cartello indicativo per sosta consentita a particolari categorie;

n. 2 cartelli di pericolo (bambini)

VIA BOCCACCIO - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale

Stop:

Incrocio con la via Foscolo e incrocio con la via Dante;

CARTELLI

N. 2 Cartelli divieto di sosta h24 da incrocio con via Foscolo a incrocio con via Dante;

n. 2 cartelli di pericolo (bambini)



Comune di Pabillonis

Provincia del Medio Campidano

ALLEGATO N.

1ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 87 DEL 26/10/2012

VIA SARDEGNA - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale

Stop:

Incrocio con la via Foscolo e incrocio con la via Dante;

CARTELLI

N. 2 Cartelli divieto di sosta h24 da incrocio con via Umberto I° a incrocio con via Milano;

n. 2 cartelli di pericolo (bambini)

Strisce pedonali:

Da cortile scuola via Sardegna a marciapiede scuola via Bologna;

VIA UMBERTO I°: Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale:

Strisce pedonali:

Da cortile scuola a casa Melis

VIA GONNOSFANADIGA: Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale:

Strisce pedonali:

Da fronte cimitero a marciapiede opposto

CARTELLI

N. 2 Cartelli di pericolo (attraversamento pedonale)

VIA CAGLIARI: Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale:

Strisce pedonali:

Da fronte case popolari marciapiede opposto

Da fronte casa Lisci a Bar Melsner



Comune di Pabillonis

Provincia del Medio Campidano

ALLEGATO N.

1ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 87 DEL 26/10/2012

Stop:

Incrocio con la via Milano e incrocio con la via Cagliari;

Parcheggi:

da Casa Lisci a case AREA ;

DISSUASORI DI VELOCITA' INGRESSO VIA CAGLIARI + CARTELLO SEGNALAZIONE DOSSO ARTIFICIALE

CARTELLI

N. 2 Cartelli di pericolo (attraversamento pedonale)

N. 2 specchi nell'incrocio tra via Milano e Firenze

1	Palo in ferro zincato a caldo dritto o piegato per sostegno di simbolo segnaletico, dato a norma di "codice della strada" completo di spinotto antirotazione, etc	Tubolare Ø 60 mm	Al ml	
2	Mensola in ferro zincato per sostegno di simbolo segnaletico da sistemare a parete con braccio di ferro zincato profilato e crociere terminali di misura variabile per l'attacco di uno o due segnali		Cad	
3	Segnali stradali in alluminio da 25/10 a pellicola rifrangente autoadesiva a pezzo unico di tipo a normale intensità luminosa			
	A	Triangoli con lato 60 cm	Cad	
	B	Triangoli con lato 90 cm	Cad	
	C	Triangolo con lato 120 cm	Cad	
	D	Disco Ø 60 cm o di forma ottagonale	Cad	
	E	Disco Ø 90 cm o di forma ottagonale	Cad	
	F	Targhe per qualsiasi scritta o simbolo non previsto dall'art. 4/a,b,c,d,e, per superfici fino a mq 1,5	Cad	
	G	Targhe per qualsiasi scritta o simbolo non previsto dall'art.	Cad	



Comune di Pabillonis

Provincia del Medio Campidano

ALLEGATO N.

1ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 87 DEL 26/10/2012

		4/a,b,c,d,e, per superfici superiori a mq 1,5		
4	Segnali stradali in alluminio da 25/10 come art. precedente a pellicola rifrangente autoadesiva a pezzo unico di tipo a alta intensità luminosa, tutti i simboli come all'art. 4			
		A Triangoli con lato 60 cm	Cad	
		B Triangoli con lato 90 cm	Cad	
		C Triangolo con lato 120 cm	Cad	
		D Disco Ø 60 cm o di forma ottagonale	Cad	
		E Disco Ø 90 cm o di forma ottagonale	Cad	
		F Targhe per qualsiasi scritta o simbolo non previsto dall'art. 4/a,b,c,d,e, per superfici fino a mq 1,5	Cad	
		G Targhe per qualsiasi scritta o simbolo non previsto dall'art. 4/a,b,c,d,e, per superfici superiori a mq 1,5	Cad	
5	Cordonata di calcestruzzo granitico vibrato a sezione piena, prefabbricato dosato a Kg. 350 di cemento per mc, avente sezione di cm. 10x20/25		Al ml	
6	Manicotto per fissare i segnali stradali a mensola per tubi del diametro di Ø 60; Ø 80; Ø 100; Ø 120; completo di dati, bulloni anti rotazione forniti a piè d'opera		Cad	
7	Specchio parabolico in cristallo infrangibile completo di rete di protezione in acciaio con maglia da 50 mm antisassoe di attacco di orientamento			
		A Con specchio del diametro Ø 60 cm	Cad	
		B Con specchio del diametro Ø 70 cm	Cad	
		C Con specchio del diametro Ø 80 cm	Cad	
		D Con specchio del diametro Ø 90 cm	Cad	
8	Cartello passaggio pedonale con doppio lampeggiante sincrono. Il proiettore luminoso deve essere realizzato appositamente con alimentazione fotovoltaica per fornire una soluzione di segnalazione luminosa lampeggiante per cuspidi, incroci o punti pericolosi dove è impossibile o non conveniente portare l'energia elettrica da rete. Il lampeggiatore deve essere certificato UNI EN12352 per garantire all'utente condizioni visive ed operative a regola d'arte ed in linea con le norme europee di settore.	Sorgente luminosa led Ottica monofacciale Colore sorgente luminosa giallo Area luminosa > 250 cm quadrati a proiettore Lampeggi 50 ± 5 al minuto Duty cycle 6,5% Ton = 60 ms	Cad	



Comune di Pabillonis

Provincia del Medio Campidano

ALLEGATO N.

1ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 87 DEL 26/10/2012

	<p>Il lampeggiatore è incastonato in apposito contenitore che alloggia batteria ed elettronica di controllo, mentre l'energia viene fornita da un piccolo pannello solare da 10W La fornitura deve essere completa di staffa di fissaggio e supporto per l'installazione del pannello fotovoltaico su sostegni diametro 60mm</p>		<p>Alimentazione da pannello fotovoltaico 10W, batt. 12V 12 Ah Corrente media 100mA B200F2 Tempo ricarica batteria 12 ore di sole per ricarica dal 50% al 100% Autonomia 25 giorni in assenza di sole con Tamb 5 ÷ 50°C Intensità luminosa > 2 x 500 cd diurno ; > 2 x 200 cd notturno Temperatura operativa - 10 ÷ 55°C Norme di riferimento conforme UNI EN 12352 Classe L8M P0 C1 ;R0 ;A0 ;I0 ;F3 ;O3 ;M3 ;T1 ;S0 Ingombri 210 x 600 x 120 mm</p>		
9	<p>Esecuzione segnaletica stradale orizzontale di nuovo impianto o di rinnovo della segnaletica esistente, compreso l'onere per il tracciamento di qualunque indicazione, figura, scritta, linea continua o discontinua, il tutto in conformità al disposto del Codice della strada; l'onere della pulizia prima della esecuzione della segnaletica, e quanto altro fosse necessario per proteggere la segnaletica eseguita. Tale segnaletica si intende misurata nella sua effettiva lunghezza o superficie. La vernice da utilizzare deve essere di lunga durata</p>				
		A	<p>Con impiego di vernice rifrangente per striscie di cm. 12 di larghezza, di colore bianca, gialla o blu</p>	cad	
		B	<p>Con impiego di vernice rifrangente per striscie di cm. 15 di larghezza, di colore bianca, gialla o blu</p>	cad	
		C	<p>Con impiego di vernice rifrangente per striscie di larghezza superiore a cm. 12, linee d'arresto, zebraure, frecce direzionali, scritte ed altri simboli previsti dal codice della strada nei colori bianco o giallo</p>	cad	
10	<p>Segnaletica orizzontale di nuovo impianto eseguita con colato plastico a freddo a due componenti, plastica e attivatore, applicato sulla pavimentazione a mano con spatola o</p>			Al mq	



Comune di Pabillonis

Provincia del Medio Campidano

ALLEGATO N.

1ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 87 DEL 26/10/2012

	altra attrezzatura o con apposito mezzo meccanico, in spessore minimo di 1,5 mm compresi gli oneri di cui al punto 9 lettera C del presente allegato n. 1. Vernice di lunga durata				
11	Cancellatura di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo, misura o forma, misurata nella sua superficie anche se trattasi di striscie da cm. 12 di larghezza				
		A	Con copertura della segnaletica esistente con speciale vernice nera	Cad	
		B	Con uso di speciale fresatrice per l'abrasione completa della pattina di vernice	Cad	
12	Posa in opera di palo in ferro tubolare di qualsiasi tipo (Ø 60, Ø 90, etc.) e altezza necessaria per il sostegno dei simboli stradali, compreso l'onere per: lo scavo per la formazione del basamento eseguito su qualsiasi pavimentazione e l'allontanamento dei materiali di risulta derivanti in discarica autorizzata; fornitura e getto di basamento di sostegno in calcestruzzo delle dimensioni 25X25X30 oppure 30X30X40 secondo l'altezza del palo e quanto altro necessario per dare l'opera finita a norma del Codice della strada.			Cad	
13	Dossi rallentamento traffico (Omologati) cm. 3			MI	

IVA _____NON COMPRESA NEL PREZZO

_____li_____